

### Oświadczenie kierownika lecznicy weterynaryjnej

o spełnieniu przez lecznicę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr. 11 z 2004 poz. 95) oraz określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. Nr. 194 z roku 2004 poz. 1992)

| przepis ustawy i/lub rozporządzenia | Wymóg ustawowy lub wynikający z rozporządzenia                                                                                                                                                   | TAK jeżeli warunek jest spełniony<br>NIE jeżeli warunek jest nie spełniony |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| art.5.3 art.13.2 ustawy             | Kierownik lecznicy weterynaryjnej spełnia wymogi określone art. 5 ust. 2 oraz w Art. 13 Ust. 2                                                                                                   |                                                                            |
| art.6.3 ustawy                      | Lecznica weterynaryjna oznaczony jest zgodnie Art. 6 Ust. 3 ustawy                                                                                                                               |                                                                            |
| art.6.2 ustawy par.5.2 Rozp.1992    | Lecznica weterynaryjna postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami                                                                                                                  |                                                                            |
| par.9 Rozp.1992                     | Lecznica weterynaryjna świadczy usługi poza lecznicą***                                                                                                                                          |                                                                            |
| art.9.1.3 ustawy                    | Lecznica weterynaryjna posiada i używa aparaturę rentgenowską                                                                                                                                    |                                                                            |
| art.9.1.3 ustawy                    | Lecznica weterynaryjna używa aparaturę rentgenowską zgodnie z wymogami ustawy prawo atomowe                                                                                                      |                                                                            |
| art.9.1.2 ustawy                    | Lecznica posiada pokój przyjęć z poczekalnią                                                                                                                                                     |                                                                            |
| art.9.1.4 ustawy                    | Lecznica posiada salę zabiegowo – operacyjną                                                                                                                                                     |                                                                            |
| art.9.1.1 ustawy                    | Lecznica posiada pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych zwierząt                                                              |                                                                            |
| art.9.1.6 ustawy                    | Lecznica posiada magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego                                                                                                                                       |                                                                            |
| art.9.1.3 ustawy                    | Lecznica posiada aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych                                                                                                    |                                                                            |
| art.9.1.7 ustawy                    | Lecznica posiada zaplecze sanitarne i socjalne                                                                                                                                                   |                                                                            |
| art.9.2 ustawy                      | Lecznica zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt                                                                                                                                      |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.2.1 Rozp.1992    | Lecznica mieści się w odrębnym budynku                                                                                                                                                           |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.2.1 Rozp.1992    | Lecznica mieści się w odrębnym lokalu                                                                                                                                                            |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.2.1 Rozp.1992    | Lecznica stanowi wyodrębnioną część budynku                                                                                                                                                      |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.2.1 Rozp.1992    | Lecznica stanowi wyodrębnioną część lokalu                                                                                                                                                       |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.1 Rozp.1992  | Pomieszczenia lecznica są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu                                                                                                           |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.2.2.1 Rozp.1992  | Pokój przyjęć z poczekalnią, sala zabiegowo – operacyjna, pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt mieszczą się na poziomie gruntu                                |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.2.2.2 Rozp.1992  | Pokój przyjęć z poczekalnią, sala zabiegowo – operacyjna, pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt mieszczą się w suterenie                                       |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.1 Rozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy                                                                                                   |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.2 Rozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych                                                   |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.3 Rozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych                                                          |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.4 Rozp.1992  | Poczekalnia wyposażona jest w miejsca siedzące                                                                                                                                                   |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.5aRozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada instalację wodną                                                                                                                                                  |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.5bRozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada instalację elektryczną                                                                                                                                            |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.5cRozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada instalację grzewczą                                                                                                                                               |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.5dRozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada instalację kanalizacyjną                                                                                                                                          |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.1.6 Rozp.1992  | Lecznica weterynaryjna posiada urządzenia zapewniające wymianę powietrza                                                                                                                         |                                                                            |
| art.6.1 ustawy par.3.2 Rozp.1992    | Ściany pokoju przyjęć lecznica weterynaryjnej wykonane są z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, a przy umywalce z materiałów trwałych. |                                                                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| art.6.1 ustawy<br>par.3.3 Rozp.1992 | Ściany w sali zabiegowo - operacyjnej i pomieszczeniu do stacjonarnego , obserwacji i izolacji zwierząt do wysokości 2m wykonane są z materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.                                                                                 |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.3.4 Rozp.1992 | W sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt podłogi pokryte są materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych                                                                                                                                              |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.3.5 Rozp.1992 | W pokoju przyjęć, sali zabiegowo – operacyjnej, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na zapleczu sanitarnym i socjalnym znajdują się umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.3.6 Rozp.1992 | Parapety w pomieszczeniach lecznica weterynaryjnej są wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i są łatwe do czyszczenia                                                                                                                                                  |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.3.7 Rozp.1992 | Grzejniki w pomieszczeniach lecznica weterynaryjnej są gładkie i łatwe do czyszczenia                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.3.8 Rozp.1992 | W pokoju przyjęć , na sali zabiegowo – operacyjnej, poczekalni i w pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, izolacji i obserwacji zwierząt okna są otwierane lub uchylne                                                                                                                                                      |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.3.8 Rozp.1992 | W pokoju przyjęć, na sali zabiegowo – operacyjnej, w poczekalni oraz w pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt zainstalowana jest klimatyzacja                                                                                                                                                |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.1 Rozp.1992 | Powierzchnia pokoju przyjęć wynosi co najmniej 8m2                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.1 Rozp.1992 | Wysokość pokoju przyjęć wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.2 Rozp.1992 | Powierzchnia poczekalni wynosi co najmniej 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.2 Rozp.1992 | Wysokość poczekalni wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.5 Rozp.1992 | Powierzchnia sali zabiegowo – operacyjnej dla małych zwierząt wynosi co najmniej 10 m 2                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.5 Rozp.1992 | Wysokość sali zabiegowo – operacyjnej dla małych zwierząt wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.6 Rozp.1992 | Powierzchnia sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi co najmniej 28 m 2                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.6 Rozp.1992 | Wysokość sali zabiegowo – operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi co najmniej 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.3 Rozp.1992 | Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi co najmniej 8m 2                                                                                                                                                                                                           |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.3 Rozp.1992 | Wysokość pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                              |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.4 Rozp.1992 | Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi co najmniej 15m 2                                                                                                                                                                                                          |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.4 Rozp.1992 | Wysokość pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi co najmniej 2,5 m                                                                                                                                                                                                              |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.7 Rozp.1992 | Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3 m 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.7 Rozp.1992 | Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.8 Rozp.1992 | Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 6m2                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.8 Rozp.1992 | Wysokość zaplecza socjalnego wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.9 Rozp.1992 | Powierzchnia magazynu do przechowywania środków i sprzętu dezynfekcyjnego wynosi co najmniej 2 m 2                                                                                                                                                                                                                            |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.4.9 Rozp.1992 | Wysokość magazynu do przechowywania środków i sprzętu dezynfekcyjnego wynosi co najmniej 2,2 m                                                                                                                                                                                                                                |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.5.1 Rozp.1992 | Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości                                                 |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.5.2 Rozp.1992 | Lecznica weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na odpady weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| art.6.1 ustawy<br>par.6.2 Rozp.1992   | Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć wykonane są z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych                                                                                                                                                               |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.6.1.1 Rozp.1992 | Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych                                                                                        |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.6.1.2 Rozp.1992 | Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.6.1.2 Rozp.1992 | Pokój przyjęć wyposażony jest w stetoskop                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.1 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w sprzęt umożliwiający podawanie tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów                                                                                                                                                                                                 |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.2 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych                                                                                                                                       |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.3 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w worek samorozprężny                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.4 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w sprzęt do dożylnego podawania leków                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.5 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w stetoskop                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.6 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w źródło światła bezcieniowego                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.7 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w armaturę bezdotykową                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.8 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze                                                                                                                                                                                                                             |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.9 Rozp.1992   | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresy i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych                                                                         |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.11 Rozp.1992  | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w lampę bakteriobójczą                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.10 Rozp.1992  | Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona jest w pojemnik na odpady medyczne                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.12 Rozp.1992  | Sala zabiegowo – operacyjna wyposażona jest w wentylację mechaniczną                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.7.13 Rozp.1992  | Sala zabiegowo operacyjna wyposażona jest w poskrom *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.8.1 Rozp.1992   | Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w wentylację mechaniczną                                                                                                                                                                                                       |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.8.2 Rozp.1992   | Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w klatki do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt**       |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.8.3 Rozp.1992   | Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w boksy do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt*                                                                                                                  |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.9.1 Rozp.1992   | Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w przenośny sprzęt weterynaryjny***                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.9.2 Rozp.1992   | Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu***                                                                                                                                                                                                                 |  |
| art.6.1 ustawy<br>par.9.3 Rozp.1992   | Lecznica weterynaryjna wyposażona jest w sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości*** |  |
| art.12.1.1 ustawy                     | Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| art.12.1.2 ustawy                     | Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej                                                                                                                                                                                                                       |  |
| art.12.1.3 ustawy                     | Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                 |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| art.12.1.4 ustawy                                                               | Lecznica weterynaryjna prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii |  |
| jeśli pracuje lek. wet. upoważniony do wystawiania paszportów dla zwierząt tow. | Lecznica weterynaryjna jest wyposażony w czytnik mikroczipów                  |  |

.....

Podpis Kierownika Lecznicy Weterynaryjnej

#### Pouczenie:

Art. 65. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, **po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.**
2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność.
5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Art. 71. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

1. **Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:**
  - 1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;
  - 2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
  - 3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Art. 72. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

1. **Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.**
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Art. 19. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

**Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.**

Art. 33. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla zwierząt, zachowują uprawnienia do jego prowadzenia.
2. **Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.**

Art. 17. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słuszych interesów konsumentów.

Art. 18. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.